

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di oggetti in posizione elevata (aula professori) con possibilità caduta.

**Pericolo:** CADUTA CARICHI

**Causa del pericolo:** Caduta oggetti

**Durata dell'operazione:** Pochi secondi

**Frequenza operazione:** Sporadica (alcune volte all'anno)

**Conseguenza del pericolo:** caduta.

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

**INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso**

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 2

**INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso**

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di scale fisse a gradini.

**Pericolo:** CADUTA DA DISLIVELLO

**Causa del pericolo:** Caduta da dislivello

**Durata dell'operazione:** Pochi minuti

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta da dislivello

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO: 3 - Basso**

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO: 3 - Basso**

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

**Pericolo:** CADUTA - INCIAMPO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Pochi secondi

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta inciampo

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

#### - Formazione

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

#### - Segnaletica



PERICOLO DI INCIAMPO



PERICOLO PAVIMENTO SCIVOLOSO

### Misure di protezione in atto

#### - Misure collettive

- Segnalazione dislivelli

## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

**Pericolo:** CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

**Causa del pericolo:** Uso di apparecchiature elettriche in tensione

**Durata dell'operazione:** 2-4 ore

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** Elettrocuzione.

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:

## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile**

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile**

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di scale fisse a gradini.

**Pericolo:** CADUTA DA DISLIVELLO

**Causa del pericolo:** Caduta da dislivello

**Durata dell'operazione:** Pochi minuti

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta da dislivello

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 3 - Basso

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 3 - Basso



# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di scale fisse a gradini.

**Pericolo:** CADUTA DA DISLIVELLO

**Causa del pericolo:** Caduta da dislivello

**Durata dell'operazione:** Pochi minuti

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta da dislivello

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 3 - Basso

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 3 - Basso

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

**Pericolo:** CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

**Causa del pericolo:** Uso di apparecchiature elettriche in tensione

**Durata dell'operazione:** 2-4 ore

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** Elettrocuzione.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

**Pericolo:** CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

**Causa del pericolo:** Uso di apparecchiature elettriche in tensione

**Durata dell'operazione:** 2-4 ore

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** Elettrocuzione.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di apparecchiature elettriche in tensione.

**Pericolo:** CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE

**Causa del pericolo:** Uso di apparecchiature elettriche in tensione

**Durata dell'operazione:** 2-4 ore

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** Elettrocuzione.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

**Pericolo:** CADUTA - INCIAMPO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Pochi secondi

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta inciampo

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

**- Segnaletica**



PERICOLO DI INCIAMPO



PERICOLO PAVIMENTO SCIVOLOSO

### Misure di protezione in atto

**- Misure collettive**

- Segnalazione dislivelli

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

**Pericolo:** CADUTA - INCIAMPO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Pochi secondi

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta inciampo

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

**- Segnaletica**



PERICOLO DI INCIAMPO

### Misure di protezione in atto

**- Misure collettive**

- Segnalazione dislivelli

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio

**Pericolo:** CADUTA - INCIAMPO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Pochi secondi

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta inciampo

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

- Formazione art. 36 e 37 D.Lgs.81/08

**- Segnaletica**



PERICOLO DI INCIAMPO



PERICOLO PAVIMENTO SCIVOLOSO

### Misure di protezione in atto

**- Misure collettive**

- Segnalazione dislivelli

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Postura prolungata in piedi

**Pericolo:** ERGONOMIA

**Causa del pericolo:** Ergonomia

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** postura prolungata.

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:



## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile**

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile**

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Postura prolungata in piedi

**Pericolo:** ERGONOMIA

**Causa del pericolo:** Ergonomia

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** postura prolungata.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Postura prolungata in piedi

**Pericolo:** ERGONOMIA

**Causa del pericolo:** Ergonomia

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** postura prolungata.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Postura prolungata in piedi

**Pericolo:** ERGONOMIA

**Causa del pericolo:** Ergonomia

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** postura prolungata.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

**Pericolo:** ILLUMINAZIONE

**Causa del pericolo:** illuminazione

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Sporadica (alcune volte all'anno)

**Conseguenza del pericolo:** Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con pericolo di incendio.

**Pericolo:** INCENDIO

**Causa del pericolo:** Incendio

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** incendio scoppio

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:

## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI PERICOLO:** 4 - Medio

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI RISCHIO:** 4 - Medio

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

**Pericolo:** MICROCLIMA

**Causa del pericolo:** correnti di aria fastidiose

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Microclima alterazione

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:



## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

**Pericolo:** MICROCLIMA

**Causa del pericolo:** correnti di aria fastidiose

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Microclima alterazione

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

**Pericolo:** MICROCLIMA

**Causa del pericolo:** correnti di aria fastidiose

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Microclima alterazione

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi climatizzati; impianto privo di manutenzione.

**Pericolo:** MICROCLIMA

**Causa del pericolo:** correnti di aria fastidiose

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Microclima alterazione

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con pericolo di incendio.

**Pericolo:** INCENDIO

**Causa del pericolo:** Incendio

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** incendio scoppio

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI PERICOLO:** 4 - Medio

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI RISCHIO:** 4 - Medio

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con pericolo di incendio.

**Pericolo:** INCENDIO

**Causa del pericolo:** Incendio

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** incendio scoppio

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI PERICOLO:** 4 - Medio

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI RISCHIO:** 4 - Medio

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con pericolo di incendio.

**Pericolo:** INCENDIO

**Causa del pericolo:** Incendio

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** incendio scoppio

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI PERICOLO:** 4 - Medio

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 3

**INDICE DI RISCHIO:** 4 - Medio

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi rumorosi

**Pericolo:** RUMORE

**Causa del pericolo:** Esposizione a rumore

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Ipcusia

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:



## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi rumorosi

**Pericolo:** RUMORE

**Causa del pericolo:** Esposizione a rumore

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Ipocusia

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi rumorosi

**Pericolo:** RUMORE

**Causa del pericolo:** Esposizione a rumore

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Ipocusia

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi rumorosi

**Pericolo:** RUMORE

**Causa del pericolo:** Esposizione a rumore

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Ipocusia

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di scale fisse a gradini.

**Pericolo:** CADUTA DA DISLIVELLO

**Causa del pericolo:** Caduta da dislivello

**Durata dell'operazione:** Pochi minuti

**Frequenza operazione:** Una volta ogni ora

**Conseguenza del pericolo:** Caduta da dislivello

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 3 - Basso

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 2

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 3 - Basso

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di carichi non fissati stabilmente alle pareti

**Pericolo:** CADUTA CARICHI

**Causa del pericolo:** Presenza di carichi non fissati stabilmente

**Durata dell'operazione:** Pochi minuti

**Frequenza operazione:** Una volta a settimana

**Conseguenza del pericolo:** Caduta oggetti

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

**Pericolo:** ILLUMINAZIONE

**Causa del pericolo:** illuminazione

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Sporadica (alcune volte all'anno)

**Conseguenza del pericolo:** Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

**Pericolo:** ILLUMINAZIONE

**Causa del pericolo:** illuminazione

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Sporadica (alcune volte all'anno)

**Conseguenza del pericolo:** Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile



# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Attività in luoghi con scarsa illuminazione naturale e/o artificiale

**Pericolo:** ILLUMINAZIONE

**Causa del pericolo:** illuminazione

**Durata dell'operazione:** Circa un'ora

**Frequenza operazione:** Sporadica (alcune volte all'anno)

**Conseguenza del pericolo:** Danni alla vista e all'apparato muscolo-scheletrico

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Spostamento arredi

**Pericolo:** MOVIMENTAZIONE CARICHI

**Causa del pericolo:** Movimenti ripetuti arti superiori.

**Durata dell'operazione:** Da 3 a 30 minuti

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** Microlesioni, rachide

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Spostamento arredi palestra

**Pericolo:** MOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI

**Causa del pericolo:** Movimentazione arredi

**Durata dell'operazione:** Pochi minuti

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** Microlesioni

## MISURE ADOTTATE/PRESENTI

### Misure di prevenzione in atto

**- Formazione**

•

NOTE:

**- Procedure**

•

NOTE:

**- Segnaletica**

NOTE:

**- Misure tecniche**

•

NOTE:

### Misure di protezione in atto

**- DPI**

NOTE:

**- Misure collettive**

•

NOTE:

### Misure di sorveglianza adottate

**- Misure sanitarie**

•

NOTE:

**- Monitoraggi**

•

NOTE:

## VALUTAZIONE FINALE

### In assenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO: 2 - Accettabile**

### In presenza di misure di prevenzione/protezione:

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO: 2 - Accettabile**

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli (arredi) lungo gli spazi di passaggio.

**Pericolo:** URTO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Da 3 a 30 minuti

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** impatto, urto.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli (arredi) lungo gli spazi di passaggio.

**Pericolo:** URTO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Da 3 a 30 minuti

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** impatto, urto.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli (arredi) lungo gli spazi di passaggio.

**Pericolo:** URTO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Da 3 a 30 minuti

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** impatto, urto.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 0

**INDICE DI PERICOLO:** 1 - Trascurabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 0

**INDICE DI RISCHIO:** 1 - Trascurabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Palestre e spazi attrezzati

**Compito/Attività/Operazione:** Presenza di ostacoli (arredi) lungo gli spazi di passaggio.

**Pericolo:** URTO

**Causa del pericolo:** Presenza di ostacoli lungo i punti di passaggio.

**Durata dell'operazione:** Da 3 a 30 minuti

**Frequenza operazione:** Una volta per turno

**Conseguenza del pericolo:** impatto, urto.

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile



# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di** .. .  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO SECONDO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di attrezzature elettriche munite di VDT

**Pericolo:** VIDEOTERMINALI

**Causa del pericolo:** Esposizione a VDT

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Esposizione a VDT

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO RIALZATO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di attrezzature elettriche munite di VDT

**Pericolo:** VIDEOTERMINALI

**Causa del pericolo:** Esposizione a VDT

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Esposizione a VDT

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile

# Scheda di valutazione

**Luogo di Lavoro :** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI GRAMSCI - **Data di**  
VIA SETTEMBRINI 4 MILANO .. .

05/02/2017

## INFORMAZIONI GENERALI

**Nome Mansione:** Docente

**Nome Reparto:** PIANO PRIMO

**Nome Postazione:** Aule didattiche

**Compito/Attività/Operazione:** Utilizzo di attrezzature elettriche munite di VDT

**Pericolo:** VIDEOTERMINALI

**Causa del pericolo:** Esposizione a VDT

**Durata dell'operazione:** Intero turno

**Frequenza operazione:** Una volta ogni minuto

**Conseguenza del pericolo:** Esposizione a VDT

## VALUTAZIONE FINALE

**In assenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI PERICOLO:** 2 - Accettabile

**In presenza di misure di prevenzione/protezione:**

Indice di frequenza atteso: 1

Indice di danno atteso: 1

**INDICE DI RISCHIO:** 2 - Accettabile